

# PROVIT 5200 (5D5200.01)

## Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

## Table of Contents

**PROVIT 5200 (5D5200.01)** ..... 2  
**PANEL PC 5PC720.1505-01** ..... 4  
**PANEL PC 5PC720.1505-01** ..... 4

# PROVIT 5200 (5D5200.01)



PROVIT 5200 - Vorderseite



PROVIT 5200 - Bestückung



PROVIT 5200 - Bestückung Details



PROVIT 5200 - Anschlüsse 1



PROVIT 5200 - Anschlüsse 2



PROVIT 5200 - Test

[Previous](#) [Next](#)

5D5212.02	TFT <b>XGA 15 Zoll Touch</b>
5C5001.11	System 82440BX 2VGA MTC 2DIMM, <b>2x USB, 1x Ethernet 10/100, 2x serial port, 1x parallel port</b>
5C5002.14	Prozessor <b>Celeron 566 MHz</b>
5A5001.05	Hard Disk <b>6 GB</b> Fujitsu
9A0004.12	DIMM SDRAM PC100 <b>128 MB</b> 16 MBx64
5C5000.02	Bus PS 24VDC 2 Slots (1 PCI, 2 ISA)
5A5000.01	IF-Board <b>2 COM CAN</b> HSK SR Pccard
	Abmaße: 19 Zoll x 4 HE

Produktseite (Manual, Tools, etc.): <https://www.br-automation.com/de-de/produkte/5d520001/>

## PANEL PC 5PC720.1505-01

## PANEL PC 5PC720.1505-01

PANEL PC 5PC720 - Vorderseite



PANEL PC 5PC720 - Anschlüsse 1



PANEL PC 5PC720 - Anschlüsse 2



PANEL PC 5PC720 - Bestückung



PANEL PC 5PC720 - Displayrückseite



[Previous Next](#)

5PC720.1505-01	TFT C <b>XGA 15 Zoll Touch, 2xPCI, 3x USB2.0, 2x Ethernet 10/100, 2x RS232</b>
5PC600.E855-01	CPU Board 855GME PM-1600 - <b>Pentium M, 1600 MHz</b>
5AC600.HDDI-00	Add-On HDD <b>30GB</b> 24x7 (MHT2030AR)
5MMDDR.1024-00	SO-DIMM DDR-SDRAM <b>1024MB</b> PC2700 128MBx64
5PC700.FA02-01	Lüfter Kit 2PCI 60x60x20
5AC700.HS01-02	Kühlkörper 855GME 28mm
	Abmaße: 19 Zoll x 4 HE

**KEIN CAN! Kann aber durch (nicht mitgelieferte) Interface Karte ermöglicht werden**

Produktseite (Manual, Tools, etc.): <https://www.br-automation.com/en/products/5pc7201505-01/>

From:  
<https://wiki.mexle.org/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link:  
<https://wiki.mexle.org/ipcs?rev=1744037002>

Last update: **2025/04/07 16:43**

